



Accessori per ventilatori centrifughi a doppia aspirazione

Serie ADH-E RDH-E RDA-E RDP




ZINGONIA, 2018


Accessorio	Flange per bocca di mandata
Utilizzabili per:	Ventilatori a doppia aspirazione serie: ADH-E, RDH-E, RDA-E
Materiale:	Lamiera zincata secondo EN 10346.
Esecuzioni speciali:	A richiesta possono essere fornite verniciate secondo specifica Nicotra-Gebhardt SPACQ028. Il colore è Grigio RAL 7030 Bucciato con spessore minimo di 60µm (P1) oppure 120µm (P2).
Montaggio:	La flangia deve essere montata con i quattro lembi all'esterno della coclea. NB: a breve le flange prementi saranno dotate di fori Ø5 sui quattro lati che potranno essere copiati sulla coclea e consentire il fissaggio con bulloni M5 o rivetti a strappo in acciaio Ø4,8.




Fori Ø5



Taglia	Codice	A	B	C
160	RE60000ZZ00000000	205	261	117,5
180	RE60001ZZ00000000	229	285	129,5
200	RE60002ZZ00000000	256	312	143
225	RE60003ZZ00000000	288	344	159
250	RE60004ZZ00000000	322	378	176
280	RE60005ZZ00000000	361	417	195,5
315	RE60006ZZ00000000	404	460	217
355	RE60007ZZ00000000	453	509	241,5





Taglia	Codice	A	B	C	E
400	RE60008ZZ00000000	507	563	168,5	200
450	RE60009ZZ00000000	569	625	199,5	200
500	RE6000AZZ00000000	638	694	209	250
560	RE6000BZZ00000000	715	771	247,5	250
630	RE6000CZZ00000000	801	857	265,5	300




Taglia	Codice	A	B	C	E
710	RE6000DZZ00000000	898	954	264	200
800	RE6000EZZ00000000	1007	1063	268,5	250
900	RE6000FZZ00000000	1130	1186	280	300
1000	RE6000GZZ00000000	1267	1323	298,5	350


Accessorio	Giunto Flessibile per bocca di mandata
Utilizzabili per:	ADH-E, RDH-E, RDA-E
Materiale:	Flange in Lamiera zincata secondo EN 10346. Tela in Poliestere / Neoprene con bandelle in lamiera zincata sp.5/10.
Esecuzioni speciali:	Tela in fibra di vetro rivestita di silicone su due lati con bandelle in lamiera zincata o in acciaio AISI 304 sp. 5/10, (certif. MED).
Montaggio	Accoppiare e imbullonare il giunto flessibile alla flangia del ventilatore con viti M8.



Taglia	Codice	A	B	C
160	RG0400T	205	261	117,5
180	RG0401T	229	285	129,5
200	RG0402T	256	312	143
225	RG0403T	288	344	159
250	RG0404T	322	378	176
280	RG0405T	361	417	195,5
315	RG0406T	404	460	217
355	RG0407T	453	509	241,5




Taglia	Codice	A	B	C	E
400	RG0408T	507	563	168,5	200
450	RG0409T	569	625	199,5	200
500	RG0410T	638	694	209	250
560	RG0411T	715	771	247,5	250
630	RG0412T	801	857	265,5	300




Taglia	Codice	A	B	C	E
710	RG0413T	898	954	264	200
800	RG0414T	1007	1063	268,5	250
900	RG0415T	1130	1186	280	300
1000	RG0416T	1267	1323	298,5	350

Accessorio	Kit Piedi di supporto
Utilizzabili per:	ADH-E, RDH-E, RDA-E. Taglie 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710.
Materiale:	Lamiera zincata secondo EN 10346.
Esecuzioni speciali:	A richiesta possono essere forniti verniciati secondo specifica Nicotra-Gebhardt SPACQ028. Il colore è Grigio RAL 7030 Bucciato con spessore minimo di 60µm (P1) oppure 120µm (P2).
Montaggio	Avvitare i piedi di supporto alle fiancate, inserire gli antivibranti in gomma nelle asole dei piedi di supporto. Viti e antivibranti forniti con il kit. I piedi di supporto possono essere montati consentendo l'installazione del ventilatore con orientamento 0°, 90° e 270°.



N°6 viti di dimensione
a seconda della taglia
del supporto


N°4
Antivibranti



Taglia	Codice	A	B	F	G	E	P	L	X1	X2	X3	X4	u x s
160	RE80000ZZ0000000	290	309	173	141	207	237	267	180	153	207	153	11x16
180		319	344	195	154	231	261	291	180	167	227	167	11x16
200	RE80002ZZ0000000	348	379	215	163	258	288	318	224	186	250	189	11x16
225		389	422	241	182	290	320	350	224	202	279	209	11x16
250		423	467	268	195	324	354	384	224	215	304	232	11x16
280	RE80005ZZ0000000	471	524	302	215	363	393	423	280	242	337	261	11x16
315		522	586	338	236	406	436	466	280	267	376	289	11x16
355	RE80007ZZ0000000	583	658	383	261	455	495	535	355	281	418	327	11x16
400	RE80008ZZ0000000	654	745	432	290	509	549	589	355	309	469	366	11x16
450	RE80009ZZ0000000	731	837	487	322	571	621	667	530	344	526	415	13x18
500		805	928	541	352	640	690	736	530	383	576	456	13x18
560		897	1037	606	390	717	767	813	530	425	643	511	13x18
630		993	1144	680	434	801	851	897	530	477	716	580	13x18
710*	RE8000DZZ0000000	1115	1289	766	485	898	948	998	630	531	797	636	13x18


* SOLO PER ADH.

Accessorio	Kit Fianco Telaio E2 / R
Utilizzabili per:	ADH-E, RDH-E, RDA-E, RDP. Taglie 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710.
Materiale:	Lamiera zincata secondo EN 10346, spessore 2 mm.
Esecuzioni speciali:	A richiesta possono essere forniti verniciati secondo specifica Nicotra-Gebhardt SPACQ028. Il colore è Grigio RAL 7030 Bucciato con spessore min. di 60µm (P1) oppure 120µm (P2).
Montaggio	Da applicare a ventilatori tipo E0 (versione senza telaio). Vengono fissati mediante viti autofilettanti Ø6,3 fino alla taglia 250, viti Ø8 fino taglia 355. Fissati con viti metriche M8 per la taglia 400 e M10 dalla taglia 450 a 710.




! ATTENZIONE !

Per ventilatori da taglia 160 a 560 prodotti nelle filiali di India, Malesia e Cina, utilizzare Fianchi Telai tipo ASH/RSH.




Taglia	Codice	A	B	E	G	H	L	N	P	V	X	u x s
160	RE81000ZZ0000000	263	311	207	28	291	247	97	231	20	180	9x14
180	RE81001ZZ0000000	290	346	231	30	320	271	110	255	20	180	9x14
200	RE81002ZZ0000000	312	379	258	36	348	308	114	288	25	224	11x16
225	RE81003ZZ0000000	351	425	290	39	390	340	128	320	25	224	11x16
250	RE81004ZZ0000000	386	470	324	39	425	374	139	354	25	224	11x16
280	RE81005ZZ0000000	435	526	363	37	472	423	156	393	30	280	13x18
315	RE81006ZZ0000000	486	588	406	38	524	466	175	436	30	280	13x18
355	RE81007ZZ0000000	547	665	455	39	586	535	202	495	40	355	13x18
400	RE81008ZZ0000000	614	750	509	43	657	589	232	549	40	355	13x18
450	RE81009ZZ0000000	687	841	571	46	733	651	259	621	40	530	13x18
500	RE8100AZZ0000000	756	931	640	51	807	720	281	690	40	530	13x18
560	RE8100BZZ0000000	851	1046	717	50	901	817	317	767	50	530	13x18
630	RH8100CZZ0000000	940	1157	801	56	996	901	350	851	50	530	13x18
710	RH8100DZZ0000000	1050	1303	898	67	1117	998	399	948	50	630	17x22


Accessorio	Kit Griglie di protezione per aspirazione
Utilizzabili per:	ADH-E, RDH-E, RDA-E.
Materiale:	Acciaio 235 JR secondo UNI EN 10025 Stato superficiale : Fe/Zn 8 secondo UNI EN ISO 2081
Esecuzioni speciali:	A richiesta possono essere fornite verniciate secondo specifica Nicotra-Gebhardt SPACQ028. Il colore è Grigio RAL 7030 Bucciato con spessore min. di 60µm (P1) oppure 120µm (P2).
Montaggio:	Avvitate sulla fiancata utilizzando i fori previsti, disposti intorno al boccaglio.



Taglie 160 ÷ 315



Taglie 355 ÷ 1000



! ATTENZIONE !


E' in corso la revisione delle griglie di aspirazione: le griglie con codice R450..., potrebbero necessitare di spessori tra griglia e boccaglio per evitare interferenze con raggere o cuscinetti.

Per le taglie 630, 900, 1000, K, K1 e K2, è imminente il rilascio delle nuove e griglie RE72..., contattare Nicotra-Gebhardt per verificarne la disponibilità o l'utilizzo di eventuali codici alternativi.


Taglia	E0/L - E2/R	E4/K	E6/K1	E7/K2
160	R45055T			
180	R45042T			
200	R45043T	RE72012ZZ0000000		
225	R45044T	RE72013ZZ0000000		
250	R45045T	RE72014ZZ0000000		
280	R45046T	RE72015ZZ0000000		
315	R45047T	RE72016ZZ0000000	RE72016ZZ0000000	
355	R45048T	RE72017ZZ0000000	RE72017ZZ0000000	
400	R45049T	RE72018ZZ0000000	RE72018ZZ0000000	
450	R45050T	RE72019ZZ0000000	RE72019ZZ0000000	
500	R45051T	RE7201AZZ0000000	RE7201AZZ0000000	RE7202AZZ0000000
560	R45052T	RE7201BZZ0000000	RE7201BZZ0000000	RE7202BZZ0000000
630 *	R45053T	RE7201CZZ0000000	RE7201CZZ0000000	RE7202CZZ0000000
710	R45054T	RE7203DZZ0000000	RE7204DZZ0000000	RE7202DZZ0000000
800		RE7203EZZ0000000	RE7204EZZ0000000	RE7202EZZ0000000
900 *		RE7201FZZ0000000	RE7201FZZ0000000	RE7202FZZ0000000
1000 *		RE7201GZZ0000000	RE7201GZZ0000000	RE7202GZZ0000000

Accessorio	Cuffia di protezione per estremità albero
Utilizzabili per:	ADH-E, RDH-E, RDA-E.
Materiale:	Plastica PA6+30%FV Acciaio 235 JR secondo UNI EN 10025. Stato superf.: Fe/Zn 8 secondo UNI EN ISO 2081
Montaggio:	Fissate alla griglia di protezione.


Codice	Descrizione
689189	KIT PROT ALB AD/RD 160-630




Realizzata in Plastica PA6+30%FV, è utilizzabile per le taglie da 160 a 630 **con griglie cod. RE72...** che sono provviste di inserti filettati M4 ai quali avvitare la cuffia dopo averla agganciata alla griglia tramite le linguette a scatto presenti sulla base della cuffia.



Codice	Descrizione
689190	KIT PROT ALB AD/RD 710-1000




Realizzata con Filo in acciaio zincato, è utilizzabile per le taglie da 710 a 1000, viene avvitata alle griglie cod. RE72... che sono provviste di inserti filettati M5 mentre, con le griglie R450..., viene imbullonata con vite + dado.



Accessorio	Kit di lubrificazione per cuscinetti
Utilizzabili per:	ADH-E, RDH-E, RDA-E.
Montaggio:	Istruzioni di montaggio allegate al kit.

Codice	Descrizione
W89033	KIT LUBR. CUSC. DH-E 200-500
W89034	KIT LUBR. CUSC. DH-E 560-1000
W89046	KIT LUBR.INOX CUSC.560-1000 HE
W89051	KIT LUBR.INOX CUSC.200-500 DHE




Accessorio

Vari

Utilizzabili per:

RDP

Codice	Descrizione
K43131	COMMUTAT Y/Δ M220-61200-176M1



Commutatore stella/triangolo

Codice	Descrizione	Dimensioni
K43138	REG REGPOT 99200036	82 x 82 x 38




Potenziometro



In grado di fornire una tensione variabile (10 Vdc max), con possibilità di regolare la tensione minima; utilizzabile per comandare dispositivi controllati in tensione.

Impedenza di uscita: 5kΩ max.

S27C98 CAVO SEGNALE C/CONN DDMP L-500



S27C99 GR CAVETTI+CONNET.L-500



- Cavetti utilizzabili solo con driver codice 1431A5.
- A richiesta possono essere forniti per il driver codice 1431A8 e per le versioni trifase.

INDICE ACCESSORI	Pagina
• Flange per bocca di mandata	2 – 3
• Giunto Flessibile per bocca di mandata	4 – 5
• Kit Piedi di supporto	6 – 7
• Kit Fianco Telaio E2 / R	8 – 9
• Kit Griglie di protezione per aspirazione	10 – 11
• Cuffia di protezione per estremità albero	12
• Kit di lubrificazione per cuscinetti	13
• Vari	14 – 15
• Indice accessori	16